

9. PŘÍLOHY

Seznam tabulek a obrázků

Tabulka 1 Statisticky významné rozdíly v hodnotách veškerých titrovatelných kyselin v tykvových kompotech

Tabulka 2 Statisticky významné rozdíly v hodnotách rozpustné sušiny v tykvových kompotech

Tabulka 3 Statisticky významné rozdíly v sensorickém hodnocení konzumentské přijatelnosti tykvových kompotů

Tabulka 4 Statisticky významné rozdíly v sensorickém hodnocení konzistence tykvových kompotů

Tabulka 5 Statisticky významné rozdíly v sensorickém hodnocení chuti tykvových kompotů

Tabulka 6 Statisticky významné rozdíly v sensorickém hodnocení vzhledu tykvových kompotů

Tabulka 7 Statisticky významné rozdíly v sensorickém hodnocení barvy tykvových kompotů

Tabulka 8 Statisticky významné rozdíly v sensorickém hodnocení vůně tykvových kompotů

Obrázek 1 Vzor pro sensorické hodnocení tykvových kompotů

Tabulka 1 Statisticky významné rozdíly v hodnotách veškerých titrovatelných kyselin v tykvvých kompotech

Č. buňky	Tukeyův HSD test; proměnná Veškeré titrovatelné kyseliny Homogenní skupiny, alfa = ,05000 Chyba: meziskup. PČ = ,00134, sv = 8,0000							
	Vzorek	Veškeré titrovatelné kyseliny Průměr	1	2	3	4	5	6
4	Vzorek c. 2	1,465000	****					
1	Vzorek c. 7	1,830000		****				
3	Vzorek c. 1	1,875000		****				
2	Vzorek c. 8	1,945000		****	****			
8	Vzorek c. 3	2,025000			****	****		
7	Vzorek c. 4	2,145000				****		
5	Vzorek c. 5	2,595000					****	
6	Vzorek . 6	2,955000						****

Tabulka 2 Statisticky významné rozdíly v hodnotách rozpustné sušiny v tykvvých kompotech

Č. buňky	Tukeyův HSD test; proměnná Rozpustná sušina Homogenní skupiny, alfa = ,05000 Chyba: meziskup. PČ = ,05292, sv = 16,000				
	Vzorek	Rozpustná sušina Průměr	1	2	3
7	Vzorek c. 4	16,80000	****		
8	Vzorek c. 3	17,30000	****		
2	Vzorek c. 8	19,43333		****	
5	Vzorek c. 5	19,46667		****	
6	Vzorek c. 6	19,70000		****	****
4	Vzorek c. 2	19,76667		****	****
3	Vzorek c. 1	19,90000		****	****
1	Vzorek c. 7	20,33333			****

Tabulka 3 Statisticky významné rozdíly v senzoričném hodnocení konzumentské přijatelnosti tykvvých kompotů

Č. buňky	Tukeyův HSD test; proměnná Konzumentská přijatelnost Homogenní skupiny, alfa = ,05000 Chyba: meziskup. PČ = 545,29, sv = 72,000			
	Vzorek	Konzumentská přijatelnost Průměr	1	2
1	Vzorek c. 1	27,60000	****	
4	Vzorek c. 4	40,20000	****	****
2	Vzorek c. 2	42,60000	****	****
5	Vzorek c. 5	47,30000	****	****
6	Vzorek c. 6	49,30000	****	****
3	Vzorek c. 3	60,10000	****	****
7	Vzorek c. 7	63,80000		****
8	Vzorek c. 8	71,70000		****

Tabulka 4 Statisticky významné rozdíly v senzorigickém hodnocení konzistence tykvvových kompotů

Tukeyův HSD test; proměnná Konzistence Homogenní skupiny, alfa = ,05000 Chyba: meziskup. PČ = 448,42, sv = 72,000				
Č. buňky	Vzorek	Konzistence Průměr	1	2
4	Vzorek c. 4	19,70000	****	
2	Vzorek c. 2	38,60000	****	****
5	Vzorek c. 5	40,10000	****	****
3	Vzorek c. 3	41,40000	****	****
1	Vzorek c. 1	43,10000	****	****
6	Vzorek c. 6	46,40000	****	****
7	Vzorek c. 7	52,60000		****
8	Vzorek c. 8	66,60000		****

Tabulka 5 Statisticky významné rozdíly v senzorigickém hodnocení chuti tykvvových kompotů

Tukeyův HSD test; proměnná Chuť Homogenní skupiny, alfa = ,05000 Chyba: meziskup. PČ = 596,96, sv = 72,000					
Č. buňky	Vzorek	Chuť Průměr	1	2	3
1	Vzorek c. 1	21,90000	****		
4	Vzorek c. 4	30,20000	****	****	
2	Vzorek c. 2	38,80000	****	****	****
5	Vzorek c. 5	41,00000	****	****	****
6	Vzorek c. 6	48,10000	****	****	****
3	Vzorek c. 3	57,80000		****	****
7	Vzorek c. 7	59,50000		****	****
8	Vzorek c. 8	72,30000			****

Tabulka 6 Statisticky významné rozdíly v senzorigickém hodnocení vzhledu tykvvových kompotů

Tukeyův HSD test; proměnná Vzhled Homogenní skupiny, alfa = ,05000 Chyba: meziskup. PČ = 301,64, sv = 72,000				
Č. buňky	Vzorek	Vzhled Průměr	1	2
8	Vzorek c. 8	47,40000	****	
6	Vzorek c. 6	50,00000	****	****
7	Vzorek c. 7	51,20000	****	****
5	Vzorek c. 5	56,80000	****	****
4	Vzorek c. 4	58,30000	****	****
2	Vzorek c. 2	58,50000	****	****
3	Vzorek c. 3	69,80000	****	****
1	Vzorek c. 1	73,30000		****

Tabulka 7 Statisticky významné rozdíly v sensorickém hodnocení barvy tykvových kompotů

Tukeyův HSD test; proměnná Barva Homogenní skupiny, alfa = ,05000 Chyba: meziskup. PČ = 325,71, sv = 72,000				
Č. buňky	Vzorek	Barva Průměr	1	2
7	Vzorek c. 7	44,60000	****	
8	Vzorek c. 8	46,00000	****	
6	Vzorek c. 6	51,70000	****	****
5	Vzorek c. 5	57,10000	****	****
4	Vzorek c. 4	67,90000	****	****
2	Vzorek c. 2	69,20000	****	****
3	Vzorek c. 3	72,90000		****
1	Vzorek c. 1	74,40000		****

Tabulka 8 Statisticky významné rozdíly v sensorickém hodnocení vůni tykvových kompotů

Tukeyův HSD test; proměnná Vůně Homogenní skupiny, alfa = ,05000 Chyba: meziskup. PČ = 507,95, sv = 72,000			
Č. buňky	Vzorek	Vůně Průměr	1
4	Vzorek c. 4	39,40000	****
3	Vzorek c. 3	53,20000	****
7	Vzorek c. 7	60,10000	****
5	Vzorek c. 5	67,90000	****
8	Vzorek c. 8	69,70000	****
6	Vzorek c. 6	70,30000	****
1	Vzorek c. 1	70,30000	****
2	Vzorek c. 2	70,30000	****

Obrázek 1 Vzor pro sensorické hodnocení tykvových kompotů

Senzorické hodnocení tykvových kompotů

29. 11. 2016

Vzhled:

Neodpovídající _____ Výborný

Barva:

Nevyhovující _____ Velmi
příjemná

Vůně:

Nepříjemná _____ Velmi příjemná

Chuť:

Nepříjemná, _____ Vynikající
nepříjemná

Konzistence:

Neodpovídající _____ Vynikající

Konzumentská přijatelnost:

Nevyhovující _____ Vynikající